

# Skróty Emmetowskie

www.MMCSchool.pl

## 01. HTML

Podstawowa struktura HTML:	<b>! + Tab lub Enter</b>
Tworzenie tagów:	<b>div, img, p</b>
Tworzenie tagów z klasami:	<b>a.test p.test1.test2</b>
Tworzenie tagów z ID:	<b>span#test</b>
Tworzenie tagów z klasami i ID:	<b>span.test#test</b>
Dodawanie atrybutów:	<b>a[href=mmcschool.pl]</b>
Tworzenie rodzeństwa:	<b>p+div+a</b>
Tworzenie dzieci:	<b>ul&gt;li&gt;a</b>
Tworzenie wielu elementów:	<b>p*10</b>
Dodawanie tekstu:	<b>p{Testowe zdanie}</b>
Dodawanie ponumerowanego tekstu:	<b>li*3&gt;{Element nr \$}</b>

## 02. CSS

padding: 10px;	<b>p10</b>
padding: 10px -20px 30px 40px;	<b>p10--20-30-40</b>
margin-top: 30%	<b>mt30p</b>
font-size: 6rem;	<b>fz6r</b>
font-size: 32px;	<b>fz32</b>
position: relative;	<b>posr</b>
color: #fff;	<b>c#f</b>
width: 75%;	<b>w75p</b>

## 03. Lorem

Zdanie "lorem"	<b>lorem</b>
Trzy słowa "lorem"	<b>lorem3</b>
Trzy zdania "lorem"	<b>lorem*3</b>

## 04. Pozostałe

	MacOS:	Windows:
Komentarz:	<b>cmd + /</b>	<b>ctrl + /</b>
Duplikat linijki:	<b>shift + option + ↓</b>	<b>shift + alt + ↓</b>
Przesuwanie linijki:	<b>option + ↓</b>	<b>alt + ↓</b>
Zaznaczanie tych samych znaków / wyrazów:	<b>cmd + D</b>	<b>ctrl + D</b>
Wyszukiwanie i podmiana wyrazów:	<b>cmd + option + F</b>	<b>ctrl + H</b>
Wiele kursorów:	<b>option + click</b>	<b>alt + click</b>
	<b>shift + option + cmd + ↓</b>	<b>shift + ctrl + alt + ↓</b>

wciśnięcie kółka na myszce